

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте и аукционной документацией. При составлении первой части заявки участники закупки должны предоставить конкретные значения показателей по полному перечню показателей и характеристик, соответствующие значениям, установленным Заказчиком в файле «Требования к материалам» и настоящей инструкции, в том числе с учетом указанных единиц измерения и соблюдением правил нижних/верхних индексов, руководствуясь положениями настоящей инструкции. Исключения составляют диапазонные или иные значения показателей, конкретизировать которые не представляется возможным на момент подачи заявки, а также в соответствии с требованиями настоящей инструкции. В случае, если в файле «Требования к материалам» присутствуют ссылки на товарные знаки, технические условия конкретных производителей, наименования фирм-производителей товаров участникам закупки следует читать их в сопровождении слов «или эквивалент» и принимать во внимание, что заказчик допускает использование в процессе производства работ товары иных производителей, удовлетворяющих требованиям, установленным в файле «Требования к материалам» и настоящей инструкции. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно. При наличии в файле «Требования к материалам» требований к значениям, которые определяются в результате испытаний, производить испытания (исследования, расчеты, замеры, и т.п.) для определения конкретных характеристик товара, используемого при выполнении работ, а также иметь такой товар в наличии не требуется. Данные показатели формируются исключительно на основании требований настоящей инструкции и ГОСТ (при их наличии) или данных производителя (при их наличии). Все показатели температуры указаны Заказчиком в градусах Цельсия, масса в граммах, расстояние (размеры) в миллиметрах, если в файле «Требования к материалам», не предусмотрено иное. Единица измерения температуры, указанная в градусах Цельсия, указывается строго в виде «°С». При указании участником элементов, отражающих вещественный состав материала, не допускается предложение показателей состава, превышающих 100% по массе или по объему. Для целей настоящей инструкции по заполнению заявок, используемые понятия «материал» и «товар» являются равнозначными. Для целей настоящей инструкции по заполнению заявок, используемые понятия «характеристика», «параметр», «показатель» являются равнозначными. Наименования параметров, показателей и характеристик конкретизации не подлежат и должны быть указаны в неизменном виде. Знак «>» указанный перед требуемым значением означает, что предлагаемое значение должно быть больше указанного. Знак «<» указанный перед требуемым значением означает, что предлагаемое значение должно быть менее указанного. Знак «,» означает перечисление. В случае если в требуемых параметрах представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) товара, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). В случае если в столбце «Наименование товара (материала)», показатель сопровождается описанными в инструкции словами и/или знаками, указывающими на конкретное значение показателя, участник закупок в первой части заявки указывает конкретное значение показателя, но более установленного. При перечислении марок, типов, видов, сортов, классов, способов, цветов, размеров и т.д. участник должен сделать конкретное предложение во всех случаях, за исключением случаев, когда перечисление сопровождается союзом «и» (требуется указание всех перечисленных значений и всех значений разделенных союзом «и», не исключая при этом выбор между значениями

характеристик (показателей) перечисляющимися через запятую до и после союза «и», когда их количество составляет более двух), а также перечисления после знака «:», непосредственно перед которым стоит обобщающее слово во множественном числе. Участники закупки должны учитывать, что при описании объекта закупки заказчиком использовались максимальные и (или) минимальные значения показателей, которые сопровождаются словами "менее", "более", "уже", "шире", "выше", "ниже", "не менее", "не более", "не уже", "не шире", "не выше", "не ниже", "или", "от", "до" знаками "±", "-", ">", "≥", "<", "≤", "~" и прочими подобными обозначениями, а также показатели, которые не могут изменяться. При предоставлении конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным Заказчиком в файле «Требования к материалам» и настоящей инструкции, участниками закупки не могут использоваться слова "менее", "более", "уже", "шире", "выше", "ниже", "не менее", "не более", "не уже", "не шире", "не выше", "не ниже", "или", "от", "до" знаки "±", "-", ">", "≥", "<", "≤", "~" и прочие подобные обозначения, за исключением показателей по фракционному составу, показателям по температуре и температурным диапазонам, показателям по порокам, дефектам, предельным отклонениям. Первая часть заявки не должна содержать фразы «предпочтительно», «допускается (ются)»\ «не «допускается (ются)», «должен, -на, -но быть/не должен, -на, -но быть», «требуется(ются)/не требуется(ются)», «минимальный(ое)», «максимальный(ое)» «в зависимости от...», «наибольшая крупность», «наименьшая крупность», «типа», «вида» или аналогичные формулировки, не позволяющие однозначно определить наличие, либо отсутствие данной характеристики в товаре. Все характеристики объекта закупки, указанные в файле «Требования к материалам» и настоящей инструкции, обязательны для предоставления в первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями настоящей инструкции. В случае, если указанные в настоящей инструкции и в файле «Требования к материалам» ГОСТы на момент размещения заказа окажутся недействующими, при составлении первой части заявки необходимо руководствоваться положениями действующего на момент составления первой части заявки государственного стандарта с указанием данного стандарта. В таком случае указанные в первой части заявки значения характеристик (показателей) товара будут признанными соответствующими требованиям аукционной документации. Слово «более» установленное перед диапазонным значением вида «x–y» – участникам закупки необходимо предоставить в заявке диапазонное значение вида «более x – более y». Слово «менее» установленное перед диапазонным значением вида «x–y» – участникам закупки необходимо предоставить в заявке диапазонное значение вида «менее x – менее y». При использовании слов «уже», «шире», следует учитывать, что значения характеристик должны быть уже / шире в отношении обоих крайних значений показателей. Знак «≥» указанный перед требуемым значением означает, что предлагаемое значение должно быть равно либо больше указанного. Знак «≤» указанный перед требуемым значением означает, что предлагаемое значение должно быть равно либо меньше указанного. Словосочетание «не должен, - на, - но превышать», стоящее перед числовым значением означает, что участнику необходимо указать значение менее указанного. Словосочетания «любой из», «один из», «одним из», «одного из» означают, что участник должен указать конкретный показатель и (или) конкретное значение показателя из предложенных, за исключением случаев, когда после данных словосочетаний стоит знак «двоеточие». Знаки «/», «\», «;» эквивалентны союзу «или», за исключением общепринятых наименований моделей (марок), единиц измерения и разделения показателей, характеризующих разные по сути свойства материала, а также разделения показателей, которые исключают выбор (например, дроби). При использовании словосочетания «в диапазоне» со словами «от», «до», знаками тире или дефис, крайние значения не относятся к числу допустимых значений. В случае если согласно настоящей инструкции по заполнению заявок Заказчику требуются товары в различных вариантах исполнения, в таком случае участник должен указать конкретные значения показателей для каждого варианта исполнения товара в отдельности. В случае, если заказчику требуется

товар только в одном из предложенных Заказчиком вариантах исполнения товара, участник должен указать конкретные значения показателей только для того варианта исполнения товара, который предложен Участником к использованию при выполнении работ. Когда значения показателя товара разделены знаком «-», это означает, что для этого показателя одновременно указаны минимальное (включая указанное значение) и максимальное (включая указанное значение) значения и участником закупки такое значение показателя должно быть конкретизировано. При указании конкретного показателя по максимальному и (или) минимальному значению показателей с использованием слов «от» и (или) «до», участник закупки должен указать конкретный показатель, при этом крайние значения «х» не включены в интервал (за исключением температурных показателей материалов). Знак «...» эквивалентен союзу «или». Словосочетание «наибольшая крупность» использовано Заказчиком при установлении требований к максимальному значению показателя, в данном случае участник закупки должен представить значение строго менее установленного в требованиях. Слово «наименьшая крупность» использовано Заказчиком при установлении требований к минимальному значению показателя, в данном случае участник закупки должен представить значение строго более установленного в требованиях. Символ «*» установленный над характеристикой, показателем означает, что только числовое(ые) значение(я) данной характеристики не подлежат изменению (т.е. не распространяет свое действие на слова и символы, которые указаны вместе со значением (ями) параметра) - данное правило имеет приоритет над остальными правилами. Наличие словосочетания «не должен, - на, -но быть ниже» означает, что участнику необходимо указать значение параметра более указанного. При наличии в файле «Требования к материалам» и настоящей инструкции материалов или товаров из древесины, а также имеющих древесину в своем составе, необходимо указать исходную породу, учитывая требования инструкции. В случае установления требования к размеру материала в виде конструкции «от/до/не более/не менее хххххх», данные слова «от», «до», «не более», «не менее», устанавливают требования к размеру «хх», «ххх». В случае указания с использованием символа «скобки» двух и более (с учетом характеристики, значения характеристики, единицы измерения вне символа «скобки») взаимоисключающих характеристик или значений характеристик или единиц измерений материала, необходимо сделать конкретное предложение, учитывая другие требования инструкции. Способ нанесения лакокрасочных покрытий конкретизации не подлежит (имеет преимущество над остальными правилами). При указании конкретного значения по показателю «степень защиты», установленного в виде сочетания слов и символов «от/не менее» и «РХУ», участнику следует указать значение, превышающее указанное (в отношении каждого цифрового значения). В случае установления требования к размеру материала в виде конструкции «от/до/не более/не менее: хххххх», данные слова «от», «до», «не более», «не менее», устанавливают требования к размеру «хх», «уу», «zz». Способ нанесения лакокрасочных материалов конкретизации не подлежит. Сочетание союза «и» со словами «выше», «более», «ниже», «менее» после значения показателя должно рассматриваться как необходимость предложить дополнительный показатель, т.к. предполагает конкретный диапазон значений. При указании гарантийного срока, срока службы участник должен предложить срок, превышающий указанный. В случае если значение показателя указано с N десятичными знаками, значение такого показателя в заявке должно быть указано с N десятичными знаками. Показатели, сопровождающиеся словами «не более», «не выше» являются максимальными значениями, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком. Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», «не ниже» являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком. Товары и материалы должны соответствовать действующим стандартам. Товары должны соответствовать ГОСТ 8486-86, 25818-2017, 4028-63, 23732-2011, 11955-82, 28013-98, 6782.1-75, 283-75, 125-79, 31424-2010, 9128-2013, 3282-74, 1050-

2013, 8267-93, 22245-90, 9179-77, 9128-2009, 8479-70, 10178-85, 24454-80, 26633-2015,
25592-91.